




## BOIS



Quadrant

Cette porte d'entrée Bois, sans montant ou traverse visibles, vous séduira par son design épuré et ses lignes contemporaines. De fines baguettes inox apportent caractère et style à ce modèle à la personnalité bien trempée. Ses capacités d'isolation élevées apporteront du confort thermique à votre maison en toutes saisons.

**Coloris disponibles** T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



**Blanc** 9016



**Gris** 7016



**Gris** 7035

### Valeurs AEV

A\*4 - E\*7B - V\*C2

### Performances thermiques

Très élevées (Ud ? 1.1)

**Fabrication sur mesure possible**  
(fabrication au cm)



**Normes PMR**



## Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 cm en hauteur
- de 90 ou 100 cm en largeur
- 

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 215 à 225 cm en hauteur
- 70 à 100 cm en largeur
- 

## Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Bois sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

## Semi fixes

Le modèle Quadrant peut bénéficier d'un semi-fixe dédié dont le design est identique à la porte. Cette solution compose un ensemble à l'esthétique.

Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

## Sécurité

Crémone automatique 3 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 3 points bénéficiant du label A2P\*, barillet haute sécurité, tétos anti-dégondage, judas optique, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

## Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

## Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).