



Portes intérieures en bois





Une histoire **fondatrice**

Créée en 1925, l'entreprise familiale est issue d'un **fonds artisanal de menuiserie** fondé par Victor Pasquet (père), premier dirigeant de l'entreprise.

Une vie artisanale, **sous le signe du bois et du travail bien fait**, s'est poursuivie jusqu'au milieu des années 50.

Sous l'impulsion des marchés de construction de la région parisienne, l'entreprise passe de **l'artisanat à l'industrie** dans les années 70.



Une fabrication de pointe **au service de la qualité**

Associant valeurs artisanales et équipements industriels innovants, Pasquet menuiseries met son savoir-faire au service de la fabrication de ses portes intérieures depuis bientôt 100 ans. Conçues en bois, leur fabrication s'accompagne d'une exigence de qualité sans cesse renouvelée. Cette exigence s'appuie sur la maîtrise de toute la chaîne de production depuis le débit de la pièce de bois jusqu'à la livraison de la porte.



Une production **locale**, un service de **proximité**

Un large réseau d'agences Pasquet et de négoce partenaires sur toute la France vous apportera conseils et renseignements sur nos gammes.

Les portes intérieures de Pasquet menuiseries sont fabriquées en France, aux portes de la Bretagne, vous garantissant des produits conformes aux réglementations françaises et un suivi précis du niveau de la qualité des produits fabriqués.





BOIS



MIXTE




ALU



PVC

Les portes intérieures **Pasquet menuiseries**

La porte intérieure tient une place essentielle dans la décoration de la maison. Répondant aux goûts très variés, le catalogue de portes intérieures Pasquet menuiseries présente une large offre de modèles associant esthétique et essences de bois. Chaque modèle contribuera à personnaliser l'espace intérieur, pour le plaisir et le désir d'intimité de chacun.



SOMMAIRE

Introduction.....	2-3
Bien choisir son essence de bois	4
Isolation, confort.....	5
Solution « spéciale rénovation »	6
Solution « fin de chantier ».....	7
Portes coulissantes	8
Variations Modulaires®	8

Collection **Art-Déco**

> Panneaux lisses	9-18
-------------------------	------

Collection **Style**

> À panneaux	19-23
À carreaux	24-25

Quincailleries, vitrages, accessoires.....	26-27
Index.....	28-29
Label	30
Harmonisation des gammes.....	31

Une gamme **complète**

Pasquet menuiseries fabrique et commercialise une gamme complète de menuiseries pour votre logement. Un choix de fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées et portes d'entrée en 4 matériaux ainsi que des fermetures (volets roulants, volets battants et portes de garage).



BOIS



MIXTE



ALU



PVC

Retrouvez tous les produits sur pasquet.fr

Bien choisir son essence de bois



Les portes intérieures Pasquet menuiseries se déclinent en **6 essences de bois** sélectionnées pour leurs excellentes propriétés techniques et pour leurs qualités esthétiques indéniables. Une variété qui vous offre un **large choix de couleurs, motifs, durabilité ou budget.**

La fabrication de chaque modèle est assurée par des techniciens possédant un réel savoir-faire de menuisier, dans le respect de la matière.

Le bois est un matériau noble, naturel et vivant. Les portes peuvent présenter des nuances de grain, de fil ou de couleur. Loin d'être des défauts, ces singularités sont les témoins de la vie de l'arbre. Elles sont la marque de l'authenticité de la matière et en font toute la beauté.



L'Ayous : essence africaine qui se caractérise par sa couleur jaune pâle.

Sa masse volumique est de 380kg/m³ à 12% d'humidité.



Le Hêtre : essence européenne destinée à la menuiserie intérieure. Il est de teinte brun pâle. Son grain est fin et uniforme.

Sa masse volumique est de 710kg/m³ à 12% d'humidité.



Le Chêne : essence européenne essentiellement française. Bois traditionnel de menuiserie, le Chêne possède des qualités techniques et esthétiques indéniables.

Sa masse volumique est de 740kg/m³ à 12% d'humidité.



Le Moabi : essence africaine dense possédant un grain très fin. Sa couleur rosé à rouge le fait ressembler au merisier lorsqu'il reçoit sa finition.

Sa masse volumique est de 870kg/m³ à 12% d'humidité.



Le Frêne : essence européenne de couleur blanc nacré. Elle offre une teinte lumineuse aux motifs contrastés.

Sa masse volumique est de 680kg/m³ à 12% d'humidité.



Le Pin : essence française de teinte blanche, rosée au grain très fin. Le parement est en Pin Laricio.

Sa masse volumique est de 550kg/m³ à 12% d'humidité.

Finitions et lasures



Suivant les modèles, les portes reçoivent de base, ou en option, une lasure incolore satinée. Elles peuvent recevoir une protection provisoire blanche. Une peinture peut également être appliquée sur les portes.

> Nous consulter.

MARIGNY

1 vantail à galandage
Modèle en Hêtre peint
Suggestion de présentation



Isolation et confort

Pour votre confort et votre tranquillité, **certains modèles de portes intérieures** peuvent intégrer une **isolation**.



ISOLATION
PHONIQUE INTÉGRÉE

La porte intègre un cœur en liège qui absorbe efficacement les sons. Cette isolation permet de limiter les nuisances sonores entre 2 espaces de vie, par exemple entre la partie nuit et le séjour, et de préserver le sommeil de chacun.



ISOLATION
THERMIQUE INTÉGRÉE

La porte intègre un isolant qui permet de limiter les déperditions thermiques entre les zones chauffées et les zones non chauffées de la maison, par exemple entre le garage et l'espace de vie.



Pour effectuer votre choix d'essence ou connaître les modèles proposant une isolation, reportez-vous à la **matrice pages 28-29**.



Remplacez vos anciennes portes

SOLUTION SPÉCIALE RÉNOVATION

Grâce à la **solution spéciale rénovation**, remplacez vos portes intérieures **sans gros travaux et sans dégradation de votre décoration**. L'ancienne huisserie est conservée* et la nouvelle spécialement conçue à cet usage, la recouvre et la masque. Les portes sont fabriquées sur mesure, au millimètre près et s'adaptent parfaitement aux dimensions de vos portes existantes. Parlez-en à votre conseiller.

* Sous réserve que son état soit satisfaisant.


5 AVANTAGES

- > **Adaptation à toutes les dimensions** de portes intérieures, fabrication sur-mesure.
- > **Convient à toutes les sections d'huisseries** (de 67 à 140 mm), affleurantes ou à recouvrements.
- > **Aucune dégradation de votre décoration intérieure**, pas de retouche à faire.
- > **Pose rapide et sûre.**
- > **Finition parfaite** grâce aux couvre-joints.

AVANT



APRÈS



La nouvelle huisserie vient recouvrir l'ancienne pour une finition assurée.

Construisez l'esprit tranquille

SOLUTION SPÉCIALE FIN DE CHANTIER

Avec la solution « **Fin de chantier** », contrairement aux pratiques habituelles, le menuisier pose les portes intérieures après l'intervention des autres corps d'état. Cette technique permet de limiter les aléas du chantier et de conserver les portes intérieures intactes.



6 AVANTAGES

- > Pose simplifiée.
- > Diminution du risque de dégâts sur les portes.
- > Poursuite du chantier **sans contrainte d'approvisionnement** des portes.
- > **Habillage esthétique** de la cloison.
- > **Évite les vols** au cours des travaux.
- > Permet de faire son **choix au dernier moment** (modèle, essence, sens d'ouverture...).

La porte est posée après l'intervention des autres corps d'état limitant ainsi les risques de vols et de dégâts.



Tous les modèles de portes intérieures en Ayous, Chêne, Hêtre et Moabi existent en version **renovation** ou **fin de chantier**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la **matrice pages 28-29**.

Découvrez nos portes coulissantes et formes particulières



Portes coulissantes

Profitez de tout votre espace



Solution gain de place, les portes coulissantes sont aussi synonymes de modernité. **Les portes intérieures Pasquet menuiseries peuvent être montées en galandage** à 1 ou 2 vantaux et s'adaptent aux différents châssis du marché*.

Finis l'espace perdu dans le mouvement de la porte : elle s'ouvre en coulissant sur un rail situé en partie haute du châssis et disparaît dans la cloison, optimisant le passage et simplifiant la circulation entre les pièces.


*Sauf modèle Bobino.




Variations Modulaires®

> **Besoin d'un large passage ? Envie de décoration ou d'aménagements originaux ?**


Grâce aux solutions 2 vantaux, impostes, fixes ou semi-fixes latéraux et ensembles composés, laissez libre cours à votre imagination et créez des ouvertures à vos dimensions.




Imposte vitrée avec meneau sur porte 1 vantail




Imposte vitrée avec meneau sur porte 2 vantaux



Fixe latéral avec traverses intermédiaires



Fixe latéral vitré toute hauteur



Ensemble porte intérieure 2 vantaux avec 2 semi-fixes latéraux

Collection **Art-Déco**

.....

APOLLINAIRE • ATHÉNÉE • BOBINO • CAUMARTIN • CHAILLOT
• CHÂTELET • CLAUDEL • DAUNOU • DEJAZET • FREYSSINET •
HÉBERTOT • HUCHETTE • LUCERNAIRE • MARIGNY • MATHURINS •
MICHODIÈRE • MOGADOR • ODÉON • PÉGUY • RANELAGH

Inspirés de la période Art-déco, ces modèles à panneaux lisses raviront les amateurs de design et de lignes pures. Associant des panneaux, des vitrages et/ou des traverses, **ils dessinent des formes géométriques ou plus organiques et composent une famille résolument contemporaine.**



HUCHETTE

Hêtre

existe aussi en



Chêne



Frêne



MATHURINS

Frêne

existe aussi en



Chêne



Hêtre



ATHÉNÉE
Chêne



LUCERNAIRE
Chêne



Imaginéés pour apporter design et élégance aux intérieurs, les portes intérieures en bois inédites **Athénée** (fil horizontal) et **Lucernaire** (fil vertical) en **chêne**, donnent une touche d'originalité au logement. Le bloc porte intérieur se pare d'un **ornement en chêne teinté noir** : vertical pour l'un et horizontal pour l'autre.

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



Isolation thermique



Isolation phonique



Dimensions standard des portes (selon modèle) :
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 28-29



DEJAZET
Hêtre

existe aussi en

 Chêne

 Frêne



MICHODIÈRE
Frêne

existe aussi en

 Chêne

 Hêtre



Dimensions standard des portes (selon modèle) :

Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm

D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 28-29

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.

 Isolation thermique

 Isolation phonique

Panneaux lisses



existe aussi en

- Chêne
- Frêne



CHAILLOT
Hêtre



existe aussi en

- Frêne
- Hêtre



RANELAGH
Chêne



Choix de vitrages page 27

existe aussi en

- Frêne
- Hêtre

RANELAGH
1 oculus rectangle horizontal
Chêne



MICHODIERE
Modèle en Chêne
Suggestion de présentation

Art-Déco

PANNEAUX LISSES

Collection



DAUNOU
Frêne

H 2040 / L 730 - 830 - 930 - 1030

existe
aussi en



Choix
de vitrages
page 27

existe
aussi en



DAUNOU
1 oculus rectangle
vertical
Frêne



CHÂTELET
Chêne

existe aussi en



CHÂTELET
3 oculus carrés
Chêne



CHÂTELET
1 oculus carré
sur pointe
Chêne



Existe en
version
oculus carré

Choix
de vitrages
page 27

existe
aussi en



Dimensions standard des portes (selon modèle) :

Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm

D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 28-29

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



Isolation thermique



Isolation phonique

Panneaux lisses



FREYSSINET

Modèle en Moabi peint

Suggestion de présentation



existe aussi en

- Chêne
- Hêtre
- Ayous
- Moabi

HÉBERTOT
Pin



Choix de vitrages page 27

existe aussi en

- Chêne
- Hêtre
- Pin
- Moabi

BOBINO
Ayous



Choix de vitrages page 27

existe en

- Chêne
- Hêtre
- Pin
- Ayous
- Moabi

FREYSSINET
Moabi peint - Gris RAL 7016

Collection

Art-Déco

PANNEAUX LISSES



MARIGNY

1 vantail à galandage
Modèle en Hêtre peint
Suggestion de présentation



Choix de vitrages page 27

existe aussi en

-  Chêne
-  Hêtre
-  Pin
-  Ayoux

CAUMARTIN
Moabi



Choix de vitrages page 27

existe aussi en

-  Chêne
-  Pin
-  Ayoux
-  Moabi

MARIGNY
Hêtre



Choix de vitrages page 27

existe aussi en

-  Chêne
-  Pin
-  Ayoux
-  Moabi

ODÉON
Hêtre



existe aussi en

-  Chêne
-  Hêtre
-  Ayoux
-  Moabi



MOGADOR
Pin

Dimensions standard des portes (selon modèle) :
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 28-29

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



Isolation thermique



Isolation phonique

Panneaux lisses



APOLLINAIRE
Moabi



CLAUDEL
Moabi



CLAUDEL VITRÉE
Moabi

Choix
de vitrages
page 27



PÉGUY
Moabi



PÉGUY VITRÉE
Moabi

Choix
de vitrages
page 27



Cabocons
en Moabi



Dimensions standard des portes (selon modèle) :
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 28-29

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



Isolation thermique



Isolation phonique

Collection — Style —

À PANNEAUX - À CARREAUX

.....

AMBOISE • AZAY • BLOIS • CHANTILLY • CHENONCEAUX
• CHEVERNY • CHINON • FONTAINEBLEAU • JOSSELIN •
LANGEAIS • RAMBOUILLET • VENDÔME • VERSAILLES

À panneaux ou à carreaux, les portes de la collection Style portent en héritage les formes et galbes d'autrefois. **Ces modèles élégants et intemporels contribuent à créer une décoration soignée.**

Collection **Style**

À PANNEAUX



RAMBOUILLET

Modèle en ayous

Suggestion de présentation



VERSAILLES
Chêne

existe
aussi en

 Ayoux

 Moabi



VERSAILLES
Moabi



RAMBOUILLET
Chêne

existe
aussi en

 Ayoux

 Moabi



RAMBOUILLET
Ayoux



Dimensions standard des portes (selon modèle) :
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 28-29

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.

 Isolation thermique

 Isolation phonique

Style

À PANNEAUX

Collection



AMBOISE
Chêne

existe
aussi en

- Pin
- Ayous
- Moabi



BLOIS
Moabi

existe
aussi en

- Chêne
- Pin
- Ayous



FONTAINEBLEAU
Pin

existe
aussi en

- Chêne
- Ayous
- Moabi



CHANTILLY
Pin

existe
aussi en

- Chêne
- Ayous
- Moabi



Dimensions standard des portes (selon modèle) :
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 28-29

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



Isolation thermique



Isolation phonique

À panneaux
.....



AMBOISE

Modèle en Chêne
Suggestion de présentation

Style

À CARREAUX

Collection



Choix de vitrages page 27

existe aussi en

- Chêne
- Pin
- Moabi

AZAY
Ayous



Choix de vitrages page 27

existe aussi en

- Chêne
- Pin
- Moabi

VENDÔME
Ayous



Choix de vitrages page 27

existe aussi en

- Pin
- Ayous
- Moabi

CHINON
Chêne



Choix de vitrages page 27

existe aussi en

- Chêne
- Pin
- Ayous

JOSSELIN
Moabi



Dimensions standard des portes (selon modèle) :
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 28-29

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.

Isolation thermique

Isolation phonique

À carreaux



AZAY

Modèle en Chêne
Suggestion de présentation



Choix de vitrages page 27

existe aussi en
Chêne
Moabi

CHEVERNY
Ayous



Choix de vitrages page 27

existe aussi en
Ayous
Moabi

LANGEAIS
Chêne



Choix de vitrages page 27

existe aussi en
Chêne
Ayous
Moabi

CHENONCEAUX
Pin

Quincailleries, vitrages et accessoires

> POIGNÉES

Grâce à leurs esthétiques variées, vous pouvez personnaliser votre porte et lui donner le caractère qui convient à votre décoration d'intérieur.



N° 301
Aspect chrome satiné



N° 309
Aspect inox brossé



N° 305
Aspect chrome satiné



N° 282
Aspect nickel mat



N° 319
Aspect nickel mat



N° 361
Aspect noir mat



N° 120
Alu anodisé



N° 114
Rustique



N° 357
Noir mat

CRÉMONE À BARILLET



Pour plus de confidentialité et de sécurité, les portes intérieures peuvent intégrer une crémone à barillet.

Crémone non compatible avec les portes à carreaux (ex : Chenonceaux, Cheverny...) et la porte intérieure Bobino.

Plusieurs versions de fermetures sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller Pasquet : Clé L, Clé I, Bec de cane à condamnation et Bec de cane simple.

> PAUMELLES ET CACHE-PAUMELLES



Paumelle de base



Cache 413
Aspect inox



Cache 410
Rustique

> FICHES ET CACHE-FICHES



Fiche de base



Caches 542 - 452 - 449
Aspects : noir - gris acier - blanc



Caches 544 - 454 - 543 à turlupet
Aspects : noir - acier brossé - blanc



> CHARNIÈRES INVISIBLES

Pour tous les modèles de portes, version affleurante, Pasquet menuiseries propose une **charnière invisible**. Cette solution apporte un fini impeccable à votre porte intérieure en faisant disparaître totalement son organe de rotation.




> SERRURE AVEC PÊNE MAGNÉTIQUE

La serrure magnétique apporte un confort très apprécié : le silence. En effet, le pêne est aimanté : **le déverrouillage et l'ouverture se font donc sans bruit.**




> SENS D'OUVERTURE

POUSSANT



COULISSANT



Ouvertures coulissantes également disponibles en 2 vantaux du même côté, sur demande auprès de votre conseiller Pasquet.

> ACCESSOIRES

COUVRE-JOINTS



Couvre-joint N°1
Champlat 40x10

Disponible en Moabi, Ayous, Chêne, Hêtre, Frêne et Pin.

SABOTS



Les sabots sont disponibles en Chêne, Hêtre, Frêne, Pin, Moabi et Ayous.

> VITRAGES



Vitrage clair



Dépoli A



Optifloat Bronze



Master Ligne



Master Point



Altdeutch



Thela

Quatre autres vitrages sont disponibles en base ou en option pour certains modèles de portes intérieures : **Feuilleté 33.2 / Feuilleté 33.2 Opale / Dépoli A trempé / Clair trempé.**

Consultez les modèles disponibles et les possibilités de vitrage sur l'index, page suivante.

> OCULUS

Disponibles sur faisabilité pour les portes intérieures bois à panneaux pleins. Possibilité de mettre 1 à 3 oculus similaires.



Carré



Rectangle horizontal



Carré sur pointe



Rectangle vertical

i INFORMATION

Dans le but d'améliorer les performances acoustiques et thermiques, toutes les portes intérieures (sauf celles destinées à la rénovation) sont équipées d'un joint 3 côtés, posé en usine.

> INDEX PORTES INTÉRIEURES

Modèle	Page	Famille	Essence	Vantail		Dimensions en mm		
				Affleurant	A recouvrement	Hauteur mini/ maxi	Largeur mini/ maxi	Semi-fixe dédié largeur mini/maxi
Amboise	22	Style à panneaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Apollinaire	18	Art-déco	Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Athénée	11	Art-Déco lisse	Chêne	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Azay	24	Style à carreaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Blois	22	Style à panneaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Bobino	15	Art-Déco	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Caumartin	17	Art-Déco	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Chaillot	13	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Chantilly	22	Style à panneaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Châtelet	14	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Chenonceaux	25	Style à carreaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Cheverny	25	Style à carreaux	Chêne, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Chinon	24	Style à carreaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Claudél vitrée	18	Art-Déco lisse	Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 430 à 1030
Claudél à panneau	18	Art-Déco lisse	Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 430 à 1030
Daunou	14	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Dejazet	12	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Fontainebleau	22	Style à panneaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Freyssinet	15	Art-Déco	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Hébertot	15	Art-Déco lisse	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	-	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Huchette	10	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Josselin	24	Style à carreaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Langeais	25	Style à carreaux	Chêne, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Lurcenaire	11	Art-Déco lisse	Chêne	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Marigny	17	Art-Déco lisse	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Mathurins	10	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Michodière	12	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Mogador	17	Art-Déco lisse	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Odéon	17	Art-Déco lisse	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Péguy vitrée	18	Art-Déco lisse	Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Péguy à panneaux	18	Art-Déco lisse	Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Rambouillet	21	Style à panneaux	Chêne, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Ranelagh	13	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030
Vendôme	24	Style à carreaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030
Versailles	21	Style à panneaux	Chêne, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030

⁽¹⁾ Vitrages disponibles en option : Clair, Dépoli A, Optifloat Bronze, Master Ligne, Master Point (1 vantail uniquement), Altdeutch, Thela.

⁽²⁾ Vitrages disponibles en option : Clair, Dépoli A, Optifloat Bronze, Master Point (1 vantail uniquement), Altdeutch, Thela.

⁽³⁾ Vitrage de base : Clair - Autres vitrages en option : Dépoli A, Optifloat Bronze, Master Point (1 vantail uniquement), Master Ligne, Feuilleté 33.2, Feuilleté 33.2 Opale.

⁽⁴⁾ Vitrages pour Oculus : Clair, Dépoli A, Optifloat Bronze.

Huisserie				Vitrages	Crémone	Fermeture avec pêne magnétique	Isolation		
72 et 90mm	De 100/120/140mm	Fin de chantier	Rénovation				Thermique intégrée	Thermique rapportée	Acoustique
Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	Option	-	Oui	-	
Oui	Oui	Oui	Oui	-	Option	-	Oui	-	
Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option	Oui Ud = 1,2	-	Oui	
Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(2)	-	-	-	-	
Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	Option	-	Oui	-	
Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	en option : Dépoli A trempé	-	-	-	-	
Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(3)	Option	-	-	-	
Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option	Oui Ud = 1,2	-	Oui	
Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	Option	-	Oui	-	
Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(4)	Option	Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus	
Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(2)	-	-	-	-	
Oui	Oui	Oui	Oui	(2)	-	-	-	-	
Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(2)	-	-	-	-	
Oui	Oui	Oui	Oui	en option : Clair, Dépoli A, Optifloat Bronze, Feuilleté 33.2, Feuilleté 33.2 Opale.	Option	-	-	-	
Oui	Oui	Oui	Oui	-	Option	-	Oui	-	
Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(4)	Option	Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus	
Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option	Oui Ud = 1,2	-	Oui	
Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	Option	-	Oui	-	
Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(3)	Option	-	-	-	
Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	Option	-	-	-	
Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(4)	Option	Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus	
Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(1)	-	-	-	-	
Oui	Oui	Oui	Oui	(2)	-	-	-	-	
Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option	Oui Ud = 1,2	-	Oui	
Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(3)	Option	-	-	-	
Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(4)	Option	Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus	
Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option	Oui Ud = 1,2	-	Oui	
Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	Option	-	Oui	-	
Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(3)	Option	-	-	-	
Oui	Oui	Oui	Oui	en option : Clair, Dépoli A, Optifloat Bronze, Feuilleté 33.2, Feuilleté 33.2 Opale.	Option	-	-	-	
Oui	Oui	Oui	Oui	-	Option	-	Oui	-	
Oui	Oui	Oui	Oui	-	Option	-	Oui	-	
Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(4)	Option	Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus	
Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(1)	-	-	-	-	
Oui	Oui	Oui	Oui	-	Option	-	Oui	-	

Option

Label

MEMBRE DU RÉSEAU **PRODUIT EN BRETAGNE**



Les portes intérieures Pasquet menuiseries sont fabriqués en France, aux portes de la Bretagne, vous garantissant des produits conformes aux réglementations françaises et un suivi précis du niveau d'exigence des produits fabriqués.

Pasquet menuiseries est membre du réseau Produit en Bretagne. Cette marque collective promeut le savoir-faire des entreprises bretonnes qui s'engagent dans le développement économique et culturel de la Bretagne.

Porte intérieure Marigny - modèle 2 vantaux à galandage - bois peint - blanc RAL 9016



HARMONISATION DES GAMMES

Les nuanciers et les profils des gammes de fenêtres et portes en Aluminium, Mixte et PVC ont été harmonisés. Ce travail mené par les équipes de Pasquet menuiseries vous permet de **penser votre projet dans plusieurs matériaux et ainsi d'enrichir vos possibilités techniques et esthétiques.**

PROJETS MULTI-GAMMES



BOIS



MIXTE



ALU



PVC



Menuiseries à la française et coulissantes
Aluminium - Empreinte® et PVC - Saison®



Menuiserie coulissante
Aluminium - Empreinte® et Porte de service PVC - modèle Viviane



Menuiseries à la française et coulissantes
Aluminium - Empreinte®

Retrouvez les dernières réalisations **Pasquet menuiseries** sur notre site internet pasquet.fr, rubrique « Nos réalisations ».



Les indications, descriptifs, profils, dimensions, etc... portés sur ce document ne sont domés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis et sans engager, de quelque manière que ce soit, la responsabilité de Pasquet menuiseries et des distributeurs. Ce document n'a pas de valeur contractuelle. Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de Pasquet menuiseries. Crédits photos : Bruno Astorg, Studio Garnier. Illustrations : Flaticon, Freepik, Pasquet menuiseries. Référence N°2 PI en bois 08/2024 - Impression : Imprimerie des Hauts de Villedu.



FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE MENUISERIES EN 4 MATÉRIAUX POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

Fabricant français associant valeurs artisanales et équipements industriels innovants, Pasquet menuiseries met le savoir-faire de ses équipes au service des menuiseries depuis bientôt 100 ans. Un réseau d'agences Pasquet, de négoce et de professionnels de la menuiserie, sur toute la France, vous apportent conseils et renseignements sur les gammes de Pasquet menuiseries.



BOIS



MIXTE



ALU



PVC

DISTRIBUTEUR **PASQUET MENUISERIES**



Consultez nos catalogues
sur pasquet.fr



Pasquet menuiseries
29, Boulevard des Saulniers
35370 Argentré-du-Plessis

Tel : 02 99 96 60 47
contact@pasquet.fr